カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」

を使用されている方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。

5mL容器に2.5mLの薬液が入っているため、液量が少なく見えますが、治療に必要な量は十分入っています。

点眼のしかた

- 点眼する前には手をきれいに洗いましょう。
- 他の目薬も併用する場合には、他の目薬を先に点眼し、少なくとも**10分以上**の間隔をあけて、この目薬を**最後に**点眼してください。
- **1日1回1滴** 点眼してください。
  点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

<点眼し忘れた場合>
・その日のうちであれば、すぐに1回分を点眼してください。
・翌日に気づいた場合は、前日の分は点眼せず、通常どおり1日1回1滴点眼してください。

- 点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取ってください。
- 点眼後は静かにまぶたを閉じ、1～5分間、目頭を軽く押さえてください。(薬液が鼻や口などに流れるのを防ぎます。)

(うらへつづく)

保存のしかた

●室温(1～30℃)で保存してください。
●開封後は、1ヵ月以内に使用してください。

点眼後の注意

●点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

毎日忘れずに点眼しましょう。

医療機関名

わかもと製薬株式会社

2024.8 改訂 © Q