

ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「わかもと」

長期保存試験に関する資料

わかもと製薬株式会社

ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「わかもと」 の長期保存試験

試験期間：2012年3月～2018年4月

わかもと製薬株式会社

<試験目的>

ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「わかもと」 の貯蔵、流通及び使用時における医薬品製剤としての品質を保証するため、保存安定性を評価することを目的とした。

<試験実施場所>

わかもと製薬株式会社 品質管理部

<試験条件>

保存条件：25±2°C、60±5%RH、遮光

保存形態：最終包装 [ポリプロピレン容器 (5mL) + 紙箱]

<試験薬剤、試験項目及び試験方法>

(1) 試験薬剤

ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「わかもと」 (ロット：2330、3Z32、5434)

(2) 試験項目

性状、pH、浸透圧比、不溶性異物試験、不溶性微粒子試験、無菌試験、含量

(3) 試験方法

ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「わかもと」 の規格及び試験方法による

<試験結果>

別紙参照

<結論>

ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「わかもと」 の長期保存試験 (25±2°C、60±5%RH、遮光、3年) の結果、規格範囲内であり、通常の市場流通下において、3年間安定であることが確認された。

別紙 1/1

<試験結果>

◆ノルフロキサシン点眼液 0.3% 「わかもと」

保存条件 : 25±2°C、60±5%RH、遮光

保存形態 : 最終包装

試験項目	規格	ロット番号	保存期間			
			開始時	12 カ月	24 カ月	36 カ月
性状	無色透明の液	2330	無色透明の液	無色透明の液	無色透明の液	無色透明の液
		3Z32	無色透明の液	無色透明の液	無色透明の液	無色透明の液
		5434	無色透明の液	無色透明の液	無色透明の液	無色透明の液
pH	5.0~5.6	2330	5.2	5.2	5.2	5.3
		3Z32	5.2	5.2	5.2	5.2
		5434	5.2	5.2	5.2	5.2
浸透圧比	約 1	2330	1.0	1.0	1.0	1.0
		3Z32	1.0	1.0	1.0	1.0
		5434	1.0	1.0	1.0	1.0
不溶性異物試験	適合：透明で、肉眼的にたやすく検出される不溶性異物を認めない。	2330	適合	適合	適合	適合
		3Z32	適合	適合	適合	適合
		5434	適合	適合	適合	適合
不溶性微粒子試験	適合：本剤 1mL 中の個数に換算するとき、300μm 以上の不溶性微粒子が 1 個以下。	2330	適合	適合	適合	適合
		3Z32	適合	適合	適合	適合
		5434	適合	適合	適合	適合
無菌試験	適合：メンプランフィルター法により試験を行うとき、微生物の増殖を認めない。	2330	適合	—	—	適合
		3Z32	適合	—	—	適合
		5434	適合	—	—	適合
含量	95.0~105.0%	2330	100.4	101.2	101.3	102.2
		3Z32	100.1	100.7	102.0	103.5
		5434	99.4	101.1	104.5	104.6